

Python pour Markdown

```
import csv
import os
import re

# =====
# 1. PARAMÈTRES (À MODIFIER)
# =====
# Remplacez par les vrais chemins sur votre PC.
# Gardez bien le 'r' devant les guillemets pour que Windows lise bien les anti-slash (\)
FICHIER_SOURCE = r"C:\Users\OneDrive\Documents\mes_indicateurs.csv"
DOSSIER_OBSIDIAN = r"C:\Users\OneDrive\Documents\Vault_Obsidian\Indicateurs"

# Noms EXACTS de vos colonnes dans le tableur CSV
COL_TITRE = "Indicateur"
COL_THEME = "Thème"
COL_DESC = "Description"
COL_SOURCE = "Source"

# =====
# 2. SCRIPT DE GÉNÉRATION
# =====
def clean_filename(name):
    """ Supprime les caractères interdits pour les fichiers Windows """
    name = str(name).strip()
    return re.sub(r'[\\"/*?:"<>|]', "", name)

if not os.path.exists(DOSSIER_OBSIDIAN):
    os.makedirs(DOSSIER_OBSIDIAN)

compteur = 0

print(f"Lecture du fichier : {FICHIER_SOURCE}")

# Lecture du CSV (encodage utf-8-sig gère les exports Excel)
with open(FICHIER_SOURCE, mode='r', encoding='utf-8-sig') as f:
```

```

# Le séparateur standard d'Excel en français est souvent le point-virgule
reader = csv.DictReader(f, delimiter=';')

# Si les colonnes ne sont pas trouvées, on tente avec la virgule
if COL_TITRE not in reader.fieldnames:
    f.seek(0)
    reader = csv.DictReader(f, delimiter=',')

for row in reader:
    titre_brut = row.get(COL_TITRE, "")
    if not titre_brut:
        continue

    titre_propre = clean_filename(titre_brut)
    chemin_fichier = os.path.join(DOSSIER_OBSIDIAN, f"{titre_propre}.md")

    theme = row.get(COL_THEME, "Non défini")
    desc = row.get(COL_DESC, "Description à compléter...")
    source = row.get(COL_SOURCE, "À définir")

    # Le Template Obsidian (YAML Frontmatter + Corps)
    contenu_md = f"""---
type: indicateur
theme: {theme}
statut: à rédiger
---

# {titre_propre}

## Définition
{desc}

## Données et Méthodologie
**Source principale :** {source}
- *Mettre à jour la méthode SIG ici...*

## Liens Systémiques
**Motifs urbains impactés :**
- [[Nom du Motif 1]]

```

```
**Indicateurs liés :**
```

```
-
```

```
***
```

```
*Fiche générée automatiquement pour la matrice Alteris.*
```

```
"""
```

```
    with open(chemin_fichier, "w", encoding="utf-8") as out_f:  
        out_f.write(contenu_md)
```

```
    compteur += 1
```

```
print(f"□ Terminé ! {compteur} fiches créées avec succès dans le dossier Obsidian.")
```

Revision #1

Created 2026-03-10 12:59:25 UTC by Julien

Updated 2026-04-10 06:00:22 UTC by Julien